



Putzausgleichsring

Artikel-Nr.: 7390035 Typ: E133

Erweitert die Installation - Passt sich jeder Situation an

- Zum Ausgleich von zu tief sitzenden Geräte- und Verbindungsdosen
- Mit vormontierten Geräteschrauben (Länge 15 mm)
- Putzausgleichsringe mit gleichem Durchmesser können aufeinander montiert werden

passend für: UP-Verbindungsdosen mit Schraubabstand 70

mm

Abmessungen	
Breite	70 mm
Durchmesser	70 mm
Länge	15 mm
Tiefe	24 mm

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Produktdatenblatt

E133



Eigenschaften Anreihbar Halogenfrei ja Montageart Unterputz Plombierbar PVC-frei ja Schwermetallfrei ja Silikonfrei ja Witterungsbeständig -

Zertifikate & Standards	
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-