

# Heute schon an morgen denken

#### Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit vereint bei f-tronic®

f-tronic® legt den Fokus seiner Produkte auf die zeitsparende Installation und die einfache Montage, ohne Effizienzeinbußen. Unser umfangreiches Dosensortiment umfasst für jeden Anwendungsbereich die richtige Dose. Die Brandschutzdose vereint drei Eigenschaften: Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtigkeit. Die Lieferung unserer Zähler- sowie Verteilersysteme kann komplett ausgebaut und vorverdrahtet erfolgen. Somit möchten wir Ihnen langfristig als Spezialist zur Seite stehen, um gemeinsam die technisch hohen Qualitätsanforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen.

#### Garantiert luftdicht

Bei jeder Anwendung

f-tronic® setzt einen Fokus seiner Produkte · 2K-Durchstoßmembran ermöglicht eine auf die Erfüllung der zutreffenden Anforderungen der Energieeinsparungsverordnung (EnEV). 2004 brachte f-tronic® als Vorreiter die erste luftdichte Hohlwanddose auf den Markt und legte den Grundstein für alle mo- • Problemlose Ø 68 mm Fräslocheinführung dernen luftdichten Installationsdosen.

Durch die Luftdichtigkeit der Dosen, wird die Zugluft in der Wand verringert. Somit erreichen sie ein Höchstmaß an Energieeffizienz. Das luftdichte Hohlwandsortiment besticht iedoch nicht nur durch die Verringerung des Energieverbrauchs in Gebäuden, auch die einfache Handhabung und zeitsparende Montage kommen dem Installateur zusätzlich zugute.

- werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung
- · Sicheres Fixieren durch integrierten Leitungsrückhalt
- möglich
- Nutzerfreundliche und zeitsparende Monta-
- · Hohe Qualität bei niedrigen Preisen
- · zertifiziert luftdicht





**luftdichte Hohlwand-**Verbindungsdose E3700



Halogenfreie Variante E2700HF





E5100

Schallschutzdosen SP3700

Nach ISO 10140 geprüft in Leichtbauwänden von 100 & 155 mm Gesamtwandstärke

www.f-tronic.de

## Intelligente Technik, die schützt

Weil Sicherheit vor geht

Brandschutzdose mit Durchstoßmembran. Triathlet unter den Dosen überzeugt mit einer Fülle von geprüften und zertifizierten Eigenschaften. Sie vereint Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtigkeit. Dabei umfasst die Brandschutzprüfung nicht nur Leichtbauwände aus Gipskartonplatten, sondern auch die Prüfungen für Brettsperrholzwände. Somit ist die Brandschutzdose von f-tronic® bislang die Einzige mit Holzbau-Prüfung am Markt.



- · Bis 5-fach Kombination geprüft
- · Leichtbauwand:
  - Feuerwiderstandsklasse bis El120
  - Feuerwiderstandsklasse El30 bis El90 ohne Dämmwolle
- · Brettsperrholzwand:
  - Feuerwiderstandsklasse bis El90
  - Deckenaufbauten aus Holz El30 bis El90













BS3500





BS2700

BS2000

Auch bei besonderen Anforderungen, für die es derzeit keine passenden Brandschutzsysteme gibt, finden wir die passende Lösung. Individuelle Brandschutzlösungen auf Anfrage: entwicklung@f-tronic.de I +49 6893 9483-0

### Vollausgebaute Zähler- und Verteilersysteme

Das Sorglos-Paket Anschlussfertig vormontiert

Wir bieten Ihnen die ideale Möglichkeit schnell und unkompliziert Verteiler sowie Zählerschränke zu installieren. Durch vollausgebaute und schon vorab verdrahtete Systeme kann der Arbeitsaufwand des Installateurs enorm verringert und damit einhergehend Kosten gespart werden.

- Ausgebaute Zähler- und Verteilersysteme inklusive Beschriftung & Dokumentation
- Wandlerschränke bis 250 A
- Verteiler bis 540 TE
- · Große Produktvielfalt in der Ausstattung
- Hohe Stabilität
- kurze Lieferzeit
- · persönliche Ansprechpartner in der Projektierung

Ihr Ansprechpartner

