

Größe

die den Unterschied macht.



Für Projekte, die mehr **VISION** brauchen.

f-tronic®

Größe

5 Reihen mit bis zu 70 Teilungseinheiten oder 4 Montageplatten für die moderne Installation

Stabilität

Integrierte Wabenstruktur und Versteifungen sorgen für Stabilität und einfache Wandmontage

Individualität

Klemmenhalter an jeder Hutschiene zur Montage von N- und PE- Zusatzklemmen* zur individuellen Anpassung der Verdrahtung




Flexibilität

Seitliche Einführungen mit Zugentlastungsmöglichkeit ermöglichen das Einführen und Fixieren von Leerrohren und Leitungen



Ordnung

Montagepunkte für Kabelklammer KKL* zwischen den Hutschiene und auf den Kommunikations-Montageplatten



Passgenauigkeit

Bei der Einführung von Kabeln oder Kabelkanälen hilft das 5mm-Raster beim passgenauen Ausbrechen der benötigten Öffnungen

Unsere bewährten AP Stromkreis- und Kommunikationsverteiler
jetzt auch in 5-reihiger Ausführung.

[Mehr Infos](#)

Stromkreisverteiler mit Steckklemme



Typ	VISION12+2	VISION24+4	VISION36+6	VISION48+8	VISION60+10
Ausführung	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Artikel-Nr.	7220207	7220209	7220211	7220213	7220221
Ausstattung	1x FI-Zusatzklemme (FIK) 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)	1x FI-Zusatzklemme (FIK) 1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE)	1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x N-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x PE-Steckklemme (SKPE34)	1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x N-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x PE-Steckklemme (SKPE34)	1x PE-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x N-N-Steckklemme (SKN17PE) 1x PE-Steckklemme (SKPE34)
VE / UK / PL	1 / - / 75	1 / - / 50	1 / - / 34	1 / - / 26	1 / - / 25
Module	14	28	42	56	70
H x B x T	250 x 305 x 99 mm	375 x 305 x 99 mm	515 x 305 x 99 mm	640 x 305 x 99 mm	795 x 305 x 99 mm

Stromkreisverteiler mit Schraubklemme

Typ	VISION12+2ST	VISION24+4ST	VISION36+6ST	VISION48+8ST	VISION60+10ST
Ausführung	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Artikel-Nr.	7220208	7220210	7220212	7220214	7220222
Ausstattung	1x PE-N-Schraubklemme (KN17PE)	1x PE-N-Schraubklemme (KN17PE)	1x N-N-Schraubklemme (KN17N) 1x PE-Schraubklemme (KPE34)	1x N-N-Schraubklemme (KN17N) 1x PE-Schraubklemme (KPE34)	1x N-N-Schraubklemme (KN17N) 1x PE-Schraubklemme (KPE34)
VE / UK / PL	1 / - / 75	1 / - / 50	1 / - / 34	1 / - / 26	1 / - / 25
Module	14	28	42	56	70
H x B x T	250 x 305 x 99 mm	375 x 305 x 99 mm	515 x 305 x 99 mm	640 x 305 x 99 mm	795 x 305 x 99 mm

Kommunikationsverteiler



Typ	VISION36K	VISION48K	VISION60K
Ausführung	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Artikel-Nr.	7220215	7220216	7220223
VE / UK / PL	1 / - / 34	1 / - / 26	1 / - / 25
H x B x T	515 x 305 x 99 mm	640 x 305 x 99 mm	795 x 305 x 99 mm
Ausstattung	1x Tür (APVTK36TM) 1x Patchfeld (PATCH12) 2x Montageplatte 1x 3-fach Steckdose (STECKD3)	1x Tür (APVTK48TM) 1x Patchfeld (PATCH12) 3x Montageplatte 1x 3-fach Steckdose (STECKD3)	1x Tür (VISION60KTM) 1x Patchfeld (PATCH12) 4x Montageplatte 1x 3-fach Steckdose (STECKD3)

Alle Stromkreisverteiler sind auch in projektierte Form erhältlich. Individuell für Ihr Projekt geplant und vorverdrahtet. Wenden Sie sich einfach an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

* Zubehörtartikel: N-Zusatzklemme (Art. Nr.: 7290002), PE-Zusatzklemme (Art. Nr.: 7290112), Kabelklammer (Art. Nr.: 7110056)