

NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY MIĘDZYNARODOWE

f-tronic®


Puszki instalacyjne do ścian szczelinowych z membraną BlueMulti

Potrójne gniazda na wkręty

Umożliwiają precyzyjne i wygodne pozycjonowanie instalowanego osprzętu.

Membrana BlueMulti

Gwarantuje niezawodną szczelność powietrzną i jest wyjątkowo przyjazna w montażu.



Typ	HIM49EU	HIM49EU-HF	HIM62EU	HIM62EU-HF	HIM62REU
Wersja	Hermetyczna puszka instalacyjna dla urządzeń HW	Hermetyczna, bezhalogenowa puszka instalacyjna dla urządzeń HW	Hermetyczna puszka połączeniowa dla urządzeń HW	Hermetyczna, bezhalogenowa puszka połączeniowa dla urządzeń HW	Hermetyczna puszka połączeniowa dla urządzeń HW, do instalacji rurowych
Nr artykułu	7360087	7360088	7360093	7360094	7360095

Niezawodne trzymanie

Poszerzony kołnierz puszki zapewnia stabilne osadzenie i bezpieczne trzymanie.



Typ	HIM62REU-HF	HIM70EEU	HIM70EEU-HF
Wersja	Hermetyczna puszka połączeniowa dla urządzeń HW, do instalacji rurowych, bezhalogenowa	Hermetyczna puszka na elektronikę HW	Hermetyczna, bezhalogenowa puszka na elektronikę HW
Nr artykułu	7360096	7360099	7360100

TF1	TF1-SET
Tuleja instalacyjna Thermofix	Zestaw tulei instalacyjnych Thermofix
7810051	7810052

Puszki przeciwpożarowe do ścian szczelinowych

Inteligentna technologia, która chroni



Typ	BS2000	BS2700	BS3500	BS3700
Wersja	Puszka urządzenia przeciwpożarowego	Puszka urządzenia przeciwpożarowego	Puszka połączeniowa dla urządzeń przeciwpożarowych	Puszka połączeniowa dla urządzeń przeciwpożarowych
Nr artykułu	7500045	7500042	7500044	7500043

Potwierdzona ochrona do klasy EI120

Odporność ogniowa do EI120 w ścianach lekkich (szkieletowych), a także do EI90 w ścianach z drewna klejonego krzyżowo (CLT) i ścianach sztybowych.

Ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna, hermetyczność

Maksymalne bezpieczeństwo w jednym systemie.

Montaż beznarzędziowy i przyjazny dla instalatora

Dzięki innowacyjnej technologii membranowej i standardowej średnicy 68 mm instalacja jest wyjątkowo szybka i prosta.



Skrzynki rozgałęźne

Maksymalna przestrzeń na okablowanie



Typ	E126	E125	E113	E114	E128
Wersja	Skrzynka rozgałęźna 85 x 44 x 40 mm	Skrzynka rozgałęźna 75 x 75 x 40 mm	Skrzynka rozgałęźna 85 x 85 x 40 mm	Skrzynka rozgałęźna 100 x 100 x 40 mm	Skrzynka rozgałęźna 134 x 89 x 40 mm
Nr artykułu	7340141	7340139	7340038	7340044	7340149
Kolory	○ ○	○	○ ○ ● ● ●	○	○ ○



Typ	E1200gr	E1210gr	E1300gr EU	E1310gr EU
Wersja	Skrzynka rozgałęźna 80 x 80 x 37 mm	Skrzynka rozgałęźna 80 x 80 x 37 mm	Skrzynka rozgałęźna 85 x 85 x 37 mm	Skrzynka rozgałęźna 85 x 85 x 37 mm
Nr artykułu	7340157	7340159	7340480	7340484
Kolory	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ● ●

Odciążenie kabla jako akcesorium

Zgodne z normami zabezpieczenie kabla zapewniające trwałą stabilność.

Wysoki stopień ochrony do IP65

Idealny do wymagających środowisk.



Typ	ABK-ZE
Wersja	element odciążający
Nr artykułu	7390153

Stabilność bez użycia narzędzi

Wygodne, beznarzędziowe wprowadzanie przewodów w połączeniu z wysoką stabilnością.

Rozdzielnice zewnętrzne i szafy na rozdzielnice

Więcej miejsca dla funkcji rozdzielczych

Wszelchstronne zastosowanie:

Dostępne jako klasyczne rozdzielnice, rozdzielnice multimedialne lub rozdzielnice z 2-półową szyną montażową do listew zaciskowych.

Niezliczone możliwości:

Rozdzielnice zewnętrzne z maks. 288, a szafy na rozdzielnice z maks. 540 modułami oferują dużą przestrzeń instalacyjną.

Prosta instalacja:

Beznarzędziowe wprowadzenia kabli oraz elastyczny system mocowania umożliwiającą szybki montaż.



Podtynkowe rozdzielnice elektryczne

JUMBO



Typ	UPV12+2ST	UPV24+4ST	UPV36+6ST	UPV48+8ST	UPV60+10ST
Wersja	Mała rozdzielnica podtynkowa z zaciskiem śrubowym 1-rzędowa	Mała rozdzielnica podtynkowa z zaciskiem śrubowym, 2-rzędowa	Mała rozdzielnica podtynkowa z zaciskiem śrubowym, 3-rzędowa	Mała rozdzielnica podtynkowa z zaciskiem śrubowym, 4-rzędowa	Mała rozdzielnica podtynkowa z zaciskiem śrubowym, 5-rzędowa
Nr artykułu	7210028	7210029	7210030	7210031	7210063

Rozdzielnica elektryczna natynkowa

VISION



Typ	VISION12+2ST	VISION24+4ST	VISION36+6ST	VISION48+8ST	VISION60+10ST
Wersja	Mała rozdzielnica natynkowa z zaciskiem śrubowym 1-rzędowa	Mała rozdzielnica natynkowa z zaciskiem śrubowym 2-rzędowa	Mała rozdzielnica natynkowa z zaciskiem śrubowym 3-rzędowa	Mała rozdzielnica natynkowa z zaciskiem śrubowym 4-rzędowa	Mała rozdzielnica natynkowa z zaciskiem śrubowym 5-rzędowa
Nr artykułu	7220208	7220210	7220212	7220214	7220222

Rozdzielnice do pomieszczeń wilgotnych

NEPTUN EU

Certyfikaty
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

U_{MAX} AC 400 V
AC 1000 V*
DC 1500 V*
I_{MAX} 63 A



Typ	NEPTUN12 EU	NEPTUN24 EU	NEPTUN36 EU	NEPTUN48 EU
Wersja	1-rzędowa	2-rzędowa	3-rzędowa	4-rzędowa
Nr artykułu	7270009	7270010	7270011	7270012

Skrzynki rozgałęźne do pomieszczeń wilgotnych NEPTUN Compact



Typ	NFK08gr	NFK11gr	NFK14gr	NFK18gr
Wersja	Skrzynka rozgałęźna do pomieszczeń wilgotnych 85 x 85 x 54 mm	Skrzynka rozgałęźna do pomieszczeń wilgotnych 110 x 110 x 67 mm	Skrzynka rozgałęźna do pomieszczeń wilgotnych 140 x 140 x 81 mm	Skrzynka rozgałęźna do pomieszczeń wilgotnych 180 x 180 x 93 mm
Nr artykułu	7340190	7340191	7340192	7340193
Kolory				



Typ	NCZE4	NCKH4	NCKH6
Wersja	Odciążenie kabli	Uchwyt zaciskowy 4 mm ²	Uchwyt zaciskowy 6 mm ²
Nr artykułu	7390158	7390147	7390148

System zarządzania kablami Szybkie i łatwe wkładanie



Typ	CMS1	CMS2	CMS3	CMS4
Wersja	Obejma zaciskowa	Obejma zaciskowa	Obejma zaciskowa	Obejma zaciskowa
Nr artykułu	7440012	7440013	7440014	7440015
Kolory				



Typ	CMS9	CMS10	CMS11	CMS12	CMS13
Wersja	Obejma zaciskowa	Obejma zaciskowa	Podwójny kołek rozporowy	Podwójny kołek rozporowy	Podwójny kołek rozporowy



Typ	CMS15	CMS30	CMS5	CMS6	CMS7	CMS8
Wersja	Uchwyt zbiorczy	Uchwyt zbiorczy	Kołek systemowy	Kołek systemowy	Kołek systemowy	Kołek systemowy
Nr artykułu	7430007	7430008	7440024	7440025	7440026	7440027



Typ	CMS17	CMS18	CMS21
Wersja	Pojedynczy kołek rozporowy	Pojedynczy kołek rozporowy	Kołek do opasek kablowych
Nr artykułu	7440041	7440042	7440043

Skontaktuj się z nami

Jan Baumann
j.baumann@f-tronic.de
tel.: +49 6893 9483-861